



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU SPECJALNEGO LEKKIEGO ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO

Lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KOLUMNY NR 2
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>WARUNKI OGÓLNE</b>		
1	Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2017.	Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji podwozia.	
2	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski. W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych.		
3	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, z późn. zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.		
4	Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zasadami oznakowania przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.		

<b>II</b>		<b>PODWOZIE</b>	
1	Nadwozie koloru białego, czerwonego lub srebrnego.		
2	Dwa zabezpieczenia antykradzieżowe (immobilizer, autoalarm).		
3	Silnik o maksymalnej pojemności – 2000 cm <sup>3</sup> i minimalnej mocy – 100 kW.		
4	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu gotowego do akcji rozpoznawczo – ratowniczej: 2800 kg.		
5	Napęd 4x4.		
6	Skrzynia biegów 6-cio biegowa manualna lub automatyczna.		
7	Hamulce tarczowe przednie i tylne.		
8	Ilość drzwi – 5.		
9	Obęcze kół min. 16". Koło zapasowe. Komplet opon zimowych z felgami. Koła letnie i zimowe w tym samym rozmiarze.		
10	Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca min. 2000 kg / 750 kg.		
11	Instalacja elektryczna 12 V.		
12	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).		
13	Wszystkie funkcje układów i urządzeń muszą być zachowane w temp. od -25 °C do 35 °C.		
14	Ilość miejsc 5.		
15	Drugi rząd siedzeń składany i dzielony z trzema zagłówkami.		
16	Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny o parametrach i na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Wymagań technicznych.	Należy podać producenta, typ i model.	
17	Pojazd wyposażony w moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów AVL o parametrach i na warunkach wskazanych w załączniku nr 2 do Wymagań technicznych.	Należy podać producenta, typ i model.	
18	Pojazd wyposażony w wideorejestrator jazdy z możliwością nagrywania w dzień i w nocy, z nośnikiem pamięci min. 32 GB.		
19	Pojazd wyposażony w radioodtwarzacz z CD/MP3 lub gniazdo USB.		
20	Podłoga pojazdu wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości oraz dywaniki z przodu i tyłu gumowe, bagażnik wyłożony matą antypoślizgową.		

21	Tapicerka drzwi oraz podsufitka wyłożone wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości. Tapicerka w kolorze ciemnym.		
22	Oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania oraz oświetlenie przestrzeni bagażowej.		
23	Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie.		
24	Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych.		
25	Szyba tylna ogrzewana.		
26	Kierownica po lewej stronie z blokadą i regulacją ustawienia.		
27	Pojazd wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego.		
28	Pojazd wyposażony w ABS oraz ESP.	Dodatkowa punktacja za system ASR - przeciwdziałający nadmiernemu poślizgowi kół napędowych: 2 pkt. Za każdy (oprócz w/w) dodatkowy system bezpieczeństwa: 2 pkt, ale nie więcej niż 4 pkt. Zaoferowanie więcej niż 2 dodatkowych systemów bezpieczeństwa (oprócz ASR) nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt.	
29	Pojazd wyposażony w sygnały dźwiękowe, alarmowe lampy LED wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego (zamontowane na stałe) oraz dodatkowo 2 lampy LED sygnałowe niebieskie z przodu.		
30	Pojazd wyposażony w klimatyzację automatyczną.		
31	Pojazd wyposażony w centralny zamek.		
32	Pojazd wyposażony w 5 szt. kamizelek odblaskowych (atestowanych).		
<b>III</b>	<b>ZABUDOWA PRZESTRZENI BAGAŻOWO-OSOBOWEJ</b>		
1	Samochód – część bagażowa – musi zapewnić przewóz wyposażenia grupy rozpoznawczo – ratowniczej.		
2	Wyposażyć i zamocować w samochodzie gaśnicę proszkową 4 kg.		

IV	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
1	Gwarancja na pojazd minimum 2 lata bez limitu kilometrów od momentu odbioru faktycznego pojazdu.	Dodatkowa punktacja za przedłużony okres gwarancji: 1 pkt za każdy dodatkowy rok, nie więcej niż 5 pkt. Okres dłuższy niż 7 lat nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt.	